وزارة الصحة
دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية
المركز الوطني للأيدز

معالجة الامراض المنقولة جنسيا بالمتلازمات

دليل عمل
للأطباء الممارسين في مراكز الرعاية الصحية الأولية

٢٠١٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

معالجة الامراض المنقولة جنسيا بالمتلازمات

.....

.....

الامراض المنقولة جنسيا : مجموعة من الامراض الانتقالية و التي تنتقل بصورة رئيسية عن طريق الاتصال الجنسي مع ان بعض هذه الامراض قد ينتقل بطرق غير جنسية مثل عمليات نقل الدم الملوث , استعمال سرنجات او ابر ملوثة او من الام الى وليدها ان التشخيص السببي للامراض المنقولة جنسيا يمثل مشكلة كبيرة لمقدمي الرعاية الصحية في عدة مجالات و يشكل عبئا على وقتهم و امكاناتهم المادية و يزيد الكلفة ويقلل فرص الوصول الى علاج ناجح بالاضافة الى ان حساسية و نوعية الفحوصات المختبرية لتشخيص الامراض المنقولة جنسيا. ان خدمات الرعاية الصحية في البلدان النامية تفتقد الى المستلزمات و الكوادر المتدربة لتشخيص الامراض المنقولة جنسيا المستندة على اسلوب المتلازمات قد استحدث و شجع على العمل به في عدة بلدان من العالم الثالث .

اسلوب المعالجة بالمتلازمات يعتمد على تحديد مجموعة من الاعراض الموجودة و عدد من العلامات الواضحة (المتلازمات) او اعطاء العلاج الذي يمكن ان يتعامل مع معظم المسببات الخطيرة و التي تسبب هذه المتلازمات .

ان منظمة الامم المتحدة استحدثت طريقة سهلة (لوحة تخطيطية) لترشد مقدمي الرعاية الصحية في كيفية تطبيق نظام المعالجة بالمتلازمات للامراض

في كيفية تطبيق نظام المعالجة بالمتلازمات للامراض المنقولة جنسيا

ت	المتلازمات	SYNDROMS
	نجيج(أفراز)من الاحليل	Urethral ulcers
	قرحة تناسلية	Genital ulcers
	ورم دبلي أربي	Inguinal bubo
	نجيج(أفراز من المهبل)	Vaginal discharge
	ألم أسفل البطن	Lower abdominal pain
	ورم في الصفن	Scrotal swelling
	الرمد الوليدي	Neonatal conjunctivitis

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

نجيج (افرازات من الاحليل)



افراز احليلي مستمر او متكرر في الرجال



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قرحات تناسلية



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ورم دبلي أربي INGUINAL



العلاج

سيبروفلوكساسين ٥٠٠ ملغم بالفم مرتين باليوم لمدة ثلاثة ايام
+ دوكسي سايكلين كبسول ، ١٠٠ ملغم بالفم مرتين باليوم لمدة (١٤) يوم
أو أزثرومايسين كبسول ، ٥٠٠ ملغم بالفم اربع مرات يوميا لمدة (١٤) يوم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SCROTAL SWELLING تورم الصفن

مريض يشكو من ورم او الم في الصفن

↓

تحر عن قصة المرض و افحص المريض

↓

هل تاكد وجود الورم او الالم

كلا ←

* طمئن المريض و زوده بالمعلومات
* زوده بالمسكنات اذا لزم الامر
* وفر العوازل الذكرية (الرفائل) و شجع استعمالها
* اذا توفر فحص العوز المناعي افحص و قدم المشورة

↓ نعم

هل الخصية ملتوية او مرتفعة او هناك احتمال شدة خارجية

كلا ←

اعط علاج السيلان بجرعة وحيدة والمتدثرات (الكلاميديا)

* قدم المشورة و التوعية
* وفر العوازل الذكرية (الرفائل) و شجع استعمالها
* عالج حالة القرين
* اذا توفر فحص العوز المناعي افحص و قدم المشورة
* الصحه بالعودة بعد سبعة ايام او قبلها اذا لزم الامر
* اذا تدهورت الحالة حول المريض

↓ نعم

حول المريض فورا للاستشارة الجراحية

العـــلاج

علاج السيلان (بجرعة وحيدة)
سيبروفلوكساسين
سيفتيرياكسون
سوفيكسيم
سبيكتينومايسين

+

علاج المتدثرات (الكلاميديا)
دوكسي سايكلين
ارثرومايسين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

افراز (نجيج مهبلي)



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

افراز مهبلي (فحص بذي اليدين و المنظار المهبلي مع او بدون مايكروسكوب)

مريضة تشكو من افراز مهبلي حرقة او حكة في الفرج

* استفسري عن قصة المرض و افحصي المريضة (خارجيا . بالمنظار و باليدين)
* افحصي مجهريا عينة رطبة من الافراز المهبلي لتشخيص الوحيدات المشعرة المهبلية و خلايا الخميرة (اختياري)

هل هناك تالم عند فحص اسفل البطن او عند تحريك عنق الرحم ؟

نعم ← استعملي اللوحة الخاصة بالم اسفل البطن

كلا

هل هناك مخاط قيح او تقرحات في عنق الرحم او نسبة انتشار عالية للسيلان و المتدثرات (الكلاميديا)

نعم ← اعط علاج
السيلان + متدثرات الخثر (الكلاميديا) + التهاب المهبل الجرثومي + الوحيدات المشعرة المهبلية

كلا

اعط علاج
التهاب المهبل الجرثومي + الوحيدات المشعرة المهبلية

هل هناك وذمة في الفرج او افراز خثري (لبني) او حمامي الفرج او سحجات او خلايا الخميرة مجهريا

نعم ← اعط علاج
داء المبيضات (المبيضات البيض)

كلا

* قدمي التوعية و التثقيف
* وفري العوازل الذكرية (الرفائل) و شجعي استعمالها
* اذا توفر فحص العوز المناعي افحصي و قدمي المشورة

* عالجي حالة القرين اذا كان هناك مخاط قيح من عنق الرحم
* عالجي حالة القرين اذا اثبت الفحص المجهري وجود داء المشعرات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

افراز مهبلي (فحص ذو اليدين ، بالمنظار ، و المجهر)

مريضة تشكو من افراز مهبلي مع حكة في الفرج او حرقة

↓

استفسري عن قصة المرض و افحصي المريضة
(فحص خارجي بالمنظار . و بذي اليدين)

↓

وجود نالم عند فحص اسفل البطن
او عند تحريك عنق الرحم

نعم ← استعمل اللوحة التخطيطية الخاصة بالم اسفل البطن

↓ كلا

هناك مخاط قيح او تقرحات في عنق الرحم او نسبة انتشار عالية للسيلان و المتدثرات

نعم ← اعط علاج السيلان و متدثرات الخثر
+ علاج اصابة المهبل طبقا لنتائج فحص المنظار و المجهر

↓ كلا

اخر فحص مجهري لعينة طبية رطبة من الافراز المهبلي

لا توجد مشاهدات غير طبيعية	ظهور خمائر متبرعمة او خيوط الفطر الكاذبة	خلايا كرية CLUE CELLS + PH > 4,5 او ايجابية فحص هيدروكسيد البوتاسيوم	الوحيدات المشعرة المتحركة
	اعط علاج المبيضات البيض (داء المبيضات)	اعط علاج التهاب المهبل الجرثومي	اعط علاج الوحيدات المشعرة المهبلية (داء المشعرات)

- قدم المشورة و التوعية
- وفر العوازل الذكرية (الرفاذل) و شجع استعمالها
- عالج حالة القرين
- اذا توفر فحص العوز المناعي افحص و قدم المشورة
- انصحها بالعودة لاعادة الفحص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الم في اسفل البطن



ملاحظة :

* سفترياكسون اكثر فعالية في علاج السيلان من الجرعة الوحيدة بالفم ضمن خطة علاج مرض التهابي بالحوض
* امنع استعمال تتراسيكلين للحوامل
* لا تشترط ازالة اللولب اذا لم ترغب المريضة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الرمد الوليدي



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

اسلوب المعالجة

1- الافراز الاحليلي

خيارات العلاج للسيلان	خيارات العلاج لداء المتدثرات (الكلاميديا)
سيفروفلوكساسين ٥٠٠ ملغم بجرعة واحدة بالفم سيفترياكسون ١٢٥ ملغم بالعضلة بجرعة وحيدة سبيكتينومايسين ٢ غم بالعضلة بجرعة وحيدة	دوكسي سيكلين ١٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة سبعة ايام ارثرومايسين ١ غم بجرعة وحيدة **البدائل :** اموكسيسيلين ٥٠٠ ملغم بالفم ثلاث مرات باليوم لمدة سبعة ايام ارثرومايسين ٥٠٠ ملغم بالفم اربع مرات يوميا لمدة سبعة ايام اوفلوكساسين ٣٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة سبعة ايام تتراسايكلين ٥٠٠ ملغم بالفم اربع مرات باليوم لمدة سبعة ايام

2- القرحة التناسلية :

خيارات العلاج للسفلس	خيارات العلاج للقرحة الرخوة	Granuloma inguinale
بنزاثين بنسلين ٢،٤ مليون وحدة دولية جرعة وحيدة **البدائل** بروكين بنزايل بنسلين ١،٢ مليون وحدة دولية بالعضلة يوميا لمدة عشرة ايام	سيفروفلوكساسين ٥٠٠ ملغم بالفم مرتين باليوم لمدة ثلاثة ايام ارثرومايسين ٥٠٠ ملغم اربع مرات يوميا لمدة سبعة ايام ارثرومايسين ١ غم بالفم بجرعة وحيدة **البدائل** سيفترياكسون ٢٥٠ ملغم بالعضلة بجرعة وحيدة	ارثرومايسين ١ غم بالفم ثم ٥٠٠ ملغم مرة واحدة يوميا دوكسيدار كبسول ١٠٠ ملغم مرتين باليوم **البدائل** ارثرومايسين ٥٠٠ ملغم اربع مرات يوميا تتراسيكلين ٥٠٠ ملغم اربع مرات يوميا مثبريم حب مرتين باليوم لمدة ١٤ يوما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3- الورم اللمفي الزهري

خيارات العلاج للورم اللمفي الزهري	خيارات العلاج للحلأ التناسلي
*دوكسيدار كبسول ١٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة ١٤ يوما *ارثرومايسين كبسول ٥٠٠ ملغم اربع مرات باليوم لمدة ١٤ يوما	*اسيكلوفير ٢٠٠ ملغم بالفم خمسة مرات باليوم لمدة سبعة ايام *اسيكلوفير ٤٠٠ ملغم ثلاثة مرات باليوم لمدة سبعة ايام *فالاسيكلوفير ١ غم مرتين لمدة سبعة ايام *فامسيكلوفير ٢٥٠ ملغم ثلاثة مرات باليوم لمدة سبعة ايام
البدائل *تتراسيكلين ٥٠٠ ملغم اربع مرات باليوم لمدة ١٤ يوما	**البدائل** *للحوامل الذين لديهم حساسية للبنسلين ارثرومايسين ٥٠٠ ملغم اربع مرات باليوم لمدة ١٤ يوما

*** للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين و غير الحوامل
دوكسيدار كبسول ١٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة ١٤ يوم
تتراسيكلين كبسول ٥٠٠ ملغم اربع مرات باليوم لمدة ١٤ يوم

4 - الورم الدبلي الاربي

خيارات العلاج
* سيبروفلوكساسين ٥٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة ٣ ايام + دوكسيدار كبسول ١٠٠ ملغم بالفم مرتين باليوم لمدة ١٤ يوم او ارثرومايسين ٥٠٠ ملغم بالفم اربع مرات باليوم لمدة ١٤ يوم

5- تورم الصفن :

خيارات العلاج
*علاج السيلان + علاج الكلاميديا (داء المتدثرات) كما في التهاب الاحليل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6- افراز (نجيج) من المهبل

*عدوى عنق الرحم cervicitis
علاج السيلان بجرعة وحيدة + علاج الكلاميديا (داء المتدثرات)

*عدوى المهبل bacterial vaginitis

خيارات العلاج للالتهاب المهبل الجرثومي	خيارات العلاج لداء المشعرات	خيارات العلاج لداء المبيضات البيض
* ميترونيدازول ٤٠٠ ملغم – ٥٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة ٧ ايام * ميترونيدازول ٢ غم بجرعة وحيدة **البدائل :** * كليندامايسين ٢ % كريم ٥ غم مهبلي عند النوم لمدة ٧ ايام * او ميترونيدازول ٠,٧٥ % ٥ غم جل مهبلي مرتين لمدة خمسة ايام * او كليندامايسن ٣٠٠ ملغم بالفم مرتين باليوم لمدة ٧ ايام	* ميترونيدازول ٢ غم بالفم بجرعة وحيدة * او تينيدازول ٢ غم بالفم بجرعة وحيدة * او ميترونيدازول ٤٠٠ ملغم – ٥٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة سبعة ايام * تينيدازول ٥٠٠ ملغم مرتين باليوم لمدة ٥ ايام	* ميكونازول ٢٠٠ ملغم بالمهبل ثلاثة مرات باليوم * كلوترايمازول ٥٠٠ ملغم بالمهبل بجرعة وحيدة * فلوكونازول ١٥٠ غم بالفم بجرعة وحيدة البدائل : نيستاتين ١٠٠٠٠٠ وحدة دولية بالمهبل مرة واحدة لمدة ١٤ يوما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

٧ - الرمد الوليدي

- علاج السيلان:
سيفترياكسون ٥٠ ملغم/كغم من وزن الطفل حقنا بالعضل بجرعة وحيدة
أو كاناميسين ٢٥ ملغم/كغم من وزن الطفل حقنا بالعضل بجرعة وحيدة
أو سبيكتينوميسين ٢٥ ملغم/كغم من وزن الطفل حقنا بالعضل بجرعة وحيدة
إعادة الفحص بعد ٤٨ ساعة

- علاج المتدثرات (الكلاميديا)
شراب ارثروميسين ٥٠ ملغم/كغم * ٤ * ١٥ يوما
أو ترايميثوبريم ٤٠ ملغم مع سلفاميثاكسازول ٢٠٠ ملغم * ٢ * ١٥ يوما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

لمزيد من المعلومات

يرجى مراجعة المركز الوطني للأيدز

بغداد - ساحة الأندلس

الهاتف الأرضي ٧١٨٠٠١٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com